DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE EN SORUNSUZ SU YAPICISI YENİ ÖZELLİKLERİYE STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYOR

DESSALATOR BRUSHLESS MOTORU sayesinde artık daha ufak, artık daha sessiz, artık daha az eneji tüketiyor, artık daha uzun ömürlü ve çok daha güvenilir.

Klasik ve lityum aküler için %100 uygundur.

Brushless motoru sayesinde çok düşük yıpranma ve neredeyse bakımsız uzun yıllar kullanım sunar.

Yüksek verimlilik ile çok düşük enerji tüketir ve %30 enerji tasarrufu sağlar.

Patentli dizayn

Yüksek ortam sıcaklıklarında bile sorunsuz çalışır.



Brushless motoru sayesinde çok sessiz ve titreşimsiz çalışmaktadır.

Otomotik basınç ayarı seçeneği mevcuttur.

Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha sessiz çalışır, daha ufaktır ve daha hafiftir.

12Volt 60 ve 100Litre/Saat Optima ve Navigatör modellerinde saatte maksimum 450Watt enerji tüketir.

Soft Start - Brushless motor BLDC teknolojisi ile ilk çalışma anında enerji tüketimi artmaz.

Dünyanın en iyi pompa üreticileri ile 5 yıl süren işbirliği neticesinde geliştirilmiştir.

BLDC kontrolü ile üstün ürün koruması ve eşsiz performansa sahiptir.

BLDC (Brushless DC motor) teknolojisi ile %20-%30 daha az yer kaplar.

" DESSALATOR " SU YAPICI MODELLERİ VE SERİLERİ

DESSALATOR "KLASİK SERİ" SU YAPICI MODELLERİ

DC FREEDOM	VOLTAJ	GÜÇ	TÜKETİM (WATT)	KAPASİTE LİTRE / SAAT
D30 FREEDOM KLASİK	12-24-48	DC	550	30
D60 FREEDOM KLASİK	12-24-48	DC	550	60
D100 FREEDOM KLASİK	12-24-48	DC	700	100
AC/DC DUO	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D60 DUO KLASİK	12-24-48/230	DC&AC	DC 550 / AC 750	60
D100 DUO KLASİK	12-24-48/230	DC&AC	DC 700 / AC 1110	100
AC CRUISE	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D60 AC CRUISE KLASİK	230	AC	750	60
D100 AC CRUISE KLASİK	230	AC	1100	100
AC PRO	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D90 AC PRO KLASİK	230	AC	1800	90
D160 AC PRO KLASİK	230	AC	2500	160
D200 AC PRO KLASİK	230	AC	2500	200
D300 AC PRO KLASİK	230	AC	2500	300

TATLI SU İLE OTOMATİK TERS YIKAMA STANDART OLARAK MEVCUTTUR / OTOMATİK BASINÇ AYARI YOKTUR, OPSİYONELDİR / UZAKTAN KUMANDA YOKTUR, OPSİYONELDİR. MARİN GRADE BRONZ/PRİNÇ POMPA KAFASI VARDIR / AC PRO MODELLER HARİÇ TÜM MODELLER BRUSHLESS MOTORLUDUR / KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ STANDART OLARAK VARDIR / AC PRO MODELLERDE "400V AC" SEÇENEĞİ MEVCUTTUR. 400V AC SEÇENEKLERİNİN FİYATLARI İÇİN FİRMAMIZLA İLETİŞİME GEÇİNİZ

DESSALATOR "OPTIMA SERİ" SU YAPICI MODELLERİ

DC FREEDOM	VOLTAJ	GÜÇ	TÜKETİM (WATT)	KAPASİTE LİTRE / SAAT
D60 FREEDOM OPTIMA	12-24-48	DC	450	60
D100 FREEDOM OPTIMA	12-24-48	DC	450	100
AC/DC DUO	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D60 DUO OPTIMA	12-24-48/230	DC&AC	DC 450 / AC 750	60
D100 DUO OPTIMA	12-24-48/230	DC&AC	DC 450 / AC 1110	100
AC CRUISE	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D60 AC CRUISE OPTIMA	230	AC	750	60
D100 AC CRUISE OPTIMA	230	AC	1100	100

TATLI SU İLE OTOMATİK TERS YIKAMA STANDART OLARAK MEVCUTTUR / OTOMATİK BASINÇ AYARI YOKTUR, OPSİYONELDİR / UZAKTAN KUMANDA YOKTUR, OPSİYONELDİR / POMPALAR KROM KAFALIDIR / BRUSHLESS MOTORDUR / ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ KROM KAFALI POMPASI İLE STANDART SERİYE GÖRE %20-30 DAHA KOMPAKT ÖLÇÜLERE SAHİPTİR VE DAHA SESSİZDİR. KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ STANDART OLARAK VARDIR

DESSALATOR "NAVIGATOR SERİ" SU YAPICI MODELLERİ

DC FREEDOM	VOLTAJ	GÜÇ	TÜKETİM (WATT)	KAPASİTE LİTRE / SAAT
D60 FREEDOM NAVIGATOR	12-24-48	DC	450	60
D100 FREEDOM NAVIGATOR	12-24-48	DC	450	100
AC/DC DUO	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D60 DUO NAVIGATOR	12-24-48/230	DC&AC	DC 450 / AC 750	60
D100 DUO NAVIGATOR	12-24-48/230	DC&AC	DC 450 / AC 1110	100
AC CRUISE	**VOLTAJ**	**GÜÇ**	**TÜKETİM (WATT)**	**KAPASİTE LİTRE / SAAT**
D60 AC CRUISE NAVIGATOR	230	AC	750	60
D100 AC CRUISE NAVIGATOR	230	AC	1100	100

TATLI SU İLE OTOMATİK TERS YIKAMA STANDART OLARAK MEVCUTTUR / OTOMATİK BASINÇ AYARI VARDIR / UZAKTAN KUMANDA YOKTUR, OPSİYONELDİR / POMPALAR KROM KAFALIDIR / BRUSHLESS MOTORDUR / ELEKTRONİK AKIŞ KONTROLÜ MEVCUTTUR / ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ KROM KAFALI POMPASI İLE STANDART SERİYE GÖRE %20-30 DAHA KOMPAKT ÖLÇÜLERE SAHİPTİR VE DAHA SESSİZDİR. KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ STANDART OLARAK VARDIR

DESSALATOR "AC PRO AUTO SERİ" SU YAPICI MODELLERİ

AC PRO AUTO	VOLTAJ	GÜÇ	TÜKETİM (WATT)	KAPASİTE LİTRE / SAAT
D90 AC PRO AUTO	230	AC	1800	90
D160 AC PRO AUTO	230	AC	2500	160
D200 AC PRO AUTO	230	AC	2500	200
D300 AC PRO AUTO	230	AC	2500	300

TATLI SU İLE OTOMATİK TERS YIKAMA STANDART OLARAK MEVCUTTUR / OTOMATİK BASINÇ AYARI VARDIR / UZAKTAN KUMANDA VARDIR. KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ STANDART OLARAK VARDIR AC PRO AUTO MODELLERDE "400V AC" SEÇENEĞİ MEVCUTTUR. 400V AC SEÇENEKLERİNİN FİYATLARI İÇİN FİRMAMIZLA İLETİŞİME GEÇİNİZ

OPSIYONLAR

OPSIYONLAR	AÇIKLAMA	UYGULANABİLİR MODELLER
MICRO REMOTE CONTROL PANEL	AC PRO AUTO SERİSİ SU YAPICILARDA STANDART OLARAK VARDIR. OTOMATİK BASINÇ AYARI OLMAYAN SU YAPICILARA ÖNERİLMEZ.	OTOMATİK BASINÇ AYARLI TÜM SU YAPICI MODELLERİNE UYGULANABİLİR
ST2 KARTUŞ (KIŞLAMA KİTİ)	ÜRÜNLE BERABER VERİLMEZ. AYRI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.	TÜM SU YAPICI MODELLERİNE UYGULANABİLİR
OTOMATİK BASINÇ AYARI	AC PRO AUTO VE NAVIGATOR SERİLERİNDE VARDIR. DİĞER SU YAPICI SERİLERİNDE AYRICA ALINMALIDIR.	

DESSALATOR *DC FREEDOM* MODELİ

KLASİK - OPTIMA - NAVIGATOR SERİLERİ

*DC Freedom su yapıcılarının KLASİK, OPTIMA ve NAVIGATOR serileri mevcuttur.
*Tüm DC Freedom su yapıcılarının 12V, 24V ve 48V model seçenekleri mevcuttur.
*Saatte 30, 60 veya 100 litre üretim kapasitesi seçenekleri mevcuttur.
*Çok kompakttır ve küçük montaj alanları için uygundur.
*Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" standart olarak vardır.
*Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" standart olarak vardır.
*Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha ufak, daha hafif ve daha sessiz çalışır.
*Brushless Motoru sayesinde, diğer su yapıcılara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.
*Brushless Motoru sayesinde, ultra sessiz çalışır.
*Brushless Motoru sayesinde, kullanımı kolay ve neredeyse bakımsızdır.
*Brushless Motoru sayesinde, sağlamlık ve güvenilirlik sunar.

Opsiyonlar;
1.Otomatik basınç ayarı.
2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER			
MODELLER	D30	D60	D100
Litres/hour (l/h)	30	60	100
Voltage (V-DC)	12/24/48		
Optima ve Navigatör 450W Klasik <700W			



MICRO REMOTE CONTROL PANEL

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D30 FREEDOM KLASİK	30
D60 FREEDOM KLASİK	60
D100 FREEDOM KLASİK	100
D60 FREEDOM OPTIMA	60
D100 FREEDOM OPTIMA	100
D60 FREEDOM NAVIGATOR	60
D100 FREEDOM NAVIGATOR	100

MODEL DETAYLARI	DC FREEDOM KLASİK	DC FREEDOM OPTIMA	DC FREEDOM NAVIGATOR
Brushless DC motor 12 V, 24 V or 48 V	✓	✓	✓
Automatic pressure regulator	*Optional	*Optional	✓
Stainless steel pump		✓	✓
Electronic flow controller			✓
Small form factor		✓	✓

DC FREEDOM - KLASİK



DC FREEDOM
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12V-24V-48V MODEL SEÇENEKLERİ,
30-60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
MARIN GRADE BRONZ/PİRİNÇ ALIŞIM POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

KLASİK MODEL

DC FREEDOM - OPTIMA



DC FREEDOM
OPTIMA SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12V-24V-48V MODEL SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA BLOĞUNA SAHİP.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN MODEL

DC FREEDOM - NAVIGATOR



DC FREEDOM
NAVIGATOR SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12V-24V-48V MODEL SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA BLOĞUNA SAHİP,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
ELECTRONIC FLOW CONTROLLER.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN OTOMATİK MODEL


DESSALATOR *DC FREEDOM* MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ

DC FREEDOM Su yapıcılar 4 parça halinde gelmektedirler.


1- Motor/Pompa Bloğu 2- Kontrol Paneli 3- Su Alış Filtre Bloğu 4- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların *ÖNDEN* ve *YANDAN* görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.

1 KLASİK




Dessalator 12V
DC Freedom 30-60-100 Modelleri
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri




Dessalator 24/48V
DC Freedom 30-60-100 Modelleri
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

1 OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12V
DC Freedom 60-100 Modelleri
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri




Dessalator 24/48V
DC Freedom 60-100 Modelleri
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

2 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12/24/48V
DC Freedom 30-60-100 Modelleri
Klasik-Optima-Navigator Serileri
Kontrol Paneli Ölçüleri

3 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12/24/48V
DC Freedom 30-60-100 Modelleri
Klasik-Optima-Navigator Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri

4 KLASİK




Dessalator 12/24/48V
DC Freedom 30 Model
Klasik Seri
Membran Bloğu Ölçüleri

KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12/24/48V
DC Freedom 60 Model
Klasik-Optima-Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri



Dessalator 12/24/48V
DC Freedom 100 Model
Klasik-Optima-Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri

DESSALATOR *AC CRUISE* MODELİ
KLASİK - OPTIMA - NAVIGATOR SERİLERİ

*AC CRUISE su yapıcılarının KLASİK, OPTIMA ve NAVIGATOR serileri mevcuttur.
*Tüm AC CRUISE su yapıcılarının 230V seçeneği mevcuttur.
*Saatte 60 veya 100 litre üretim kapasitesi seçenekleri mevcuttur.
*Çok kompakttır ve küçük montaj alanları için uygundur.
*Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" standart olarak vardır.
*Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" standart olarak vardır.
*Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha ufak, daha hafif ve daha sessiz çalışır.
*Brushless Motoru sayesinde, diğer su yapıcılara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.
*Brushless Motoru sayesinde, ultra sessiz çalışır.
*Brushless Motoru sayesinde, kullanımı kolay ve neredeyse bakımsızdır.
*Brushless Motoru sayesinde, sağlamlık ve güvenilirlik sunar.

Opsiyonlar;
1.Otomatik basınç ayarı.
2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER		
MODELLER	D60	D100
Litres/hour (l/h)	60	100
Voltage (V-AC)	230	
Power (W)	750	1100



MICRO REMOTE CONTROL PANEL

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D60 CRUISE KLASİK	60
D100 CRUISE KLASİK	100
D60 CRUISE OPTIMA	60
D100 CRUISE OPTIMA	100
D60 CRUISE NAVIGATOR	60
D100 CRUISE NAVIGATOR	100

MODEL DETAYLARI	AC CRUISE KLASİK	AC CRUISE OPTIMA	AC CRUISE NAVIGATOR
Single phase AC motor 230 V or 120 V	✓	✓	✓
Automatic pressure regulator	*Optional	*Optional	✓
Stainless steel pump		✓	✓
Electronic flow controller			✓
Small form factor		✓	✓

AC CRUISE - KLASİK



AC CRUISE
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V MODEL SEÇENEKLERİ,
60 VE 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR ,
MARIN GRADE BRONZ/PİRİNÇ ALAŞIM POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

KLASİK MODEL

AC CRUISE - OPTIMA



AC CRUISE
OPTIMA SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V MODEL SEÇENEKLERİ,
60 VE 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR ,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA BLOĞUNA SAHİP.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN MODEL

AC CRUISE - NAVIGATOR



AC CRUISE
NAVIGATOR SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V MODEL SEÇENEKLERİ,
60 VE 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA BLOĞUNA SAHİP,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
ELECTRONIC FLOW CONTROLLER.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN OTOMATİK MODEL


DESSALATOR *AC CRUISE* MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ

AC CRUISE Su yapıcılar 4 parça halinde gelmektedirler.


1- Motor/Pompa Bloğu 2- Kontrol Paneli 3- Su Alış Filtre Bloğu 4- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların ÖNDEN ve YANDAN görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.

1 KLASİK



Dessalator 230V
AC CRUISE 60 Model
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri



Dessalator 230V
AC CRUISE 100 Model
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

1 OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 230V
AC CRUISE 60 Model
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri



Dessalator 230V
AC CRUISE 100 Model
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

2 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR




Dessalator 230V
AC CRUISE 60-100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Kontrol Paneli Ölçüleri

3 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 230V
AC CRUISE 60-100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri

4 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 230V
AC CRUISE 60 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri



Dessalator 230V
AC CRUISE 100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri

DESSALATOR *DC/AC DUO* MODELİ

KLASİK-OTPIMA-NAVIGATOR SERİLERİ

*DC/AC DUO su yapıcılarının KLASİK, OPTIMA ve NAVIGATOR serileri mevcuttur.
*DC/AC DUO su yapıcılarının 12V, 24V veya 48V ve 230V seçenekleri mevcuttur.
*Saatte 60 veya 100 litre üretim kapasitesi seçenekleri mevcuttur.
*Çok kompakttır ve küçük montaj alanları için uygundur.
*Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" standart olarak vardır.
*Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" standart olarak vardır.
*Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha ufak, daha hafif ve daha sessiz çalışır.
*Brushless Motoru sayesinde, diğer su yapıcılara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.
*Brushless Motoru sayesinde, ultra sessiz çalışır.
*Brushless Motoru sayesinde, kullanımı kolay ve neredeyse bakımsızdır.
*Brushless Motoru sayesinde, sağlamlık ve güvenilirlik sunar.

Opsiyonlar;
1.Otomatik basınç ayarı.
2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER		
MODELLER	D60	D100
Litres/hour (l/h)	60	100
Voltage (V-DC)	12/24/48	
Power (W-DC)	450	
Voltage (V-AC)	230	
Optima ve Navigatör <750W Klasik <1100W		



MICRO REMOTE CONTROL PANEL

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D60 DUO KLASİK	60
D100 DUO KLASİK	100
D60 DUO OPTIMA	60
D100 DUO OPTIMA	100
D60 DUO NAVIGATOR	60
D100 DUO NAVIGATOR	100

MODEL DETAYLARI	DC&AC DUO KLASİK	DC&AC DUO OPTIMA	DC&AC DUO NAVIGATOR
Brushless DC motor 12 V, 24 V or 48 V	✓	✓	✓
Single phase AC motor 230 V or 120 V	✓	✓	✓
Automatic pressure regulator	*Optional	*Optional	✓
Stainless steel pump		✓	✓
Electronic flow controller			✓
Small form factor		✓	✓

DC&AC DUO - KLASİK



AC/DC DUO
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12-24-48V VEYA 230V SEÇENEKLERİ,
60 - 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR
MARIN GRADE BRONZ/PİRİNÇ ALAŞIM POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

KLASİK MODEL

DC&AC DUO - OPTIMA



AC/DC DUO
OPTIMA SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12-24-48V VEYA 230V SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAÇ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA BLOĞUNA SAHİP.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN MODEL

DC&AC DUO - NAVIGATOR



AC/DC DUO
NAVIGATOR SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12-24-48V VEYA 230V SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA BLOĞUNA SAHİP,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
ELECTRONIC FLOW CONTROLLER.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN OTOMATİK MODEL

DUO modeller (Çift Motorlu AC ve DC) Dessalator'e özel patentli modelidir.


DESSALATOR *DC/AC DUO* MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ

DC/AC DUO Su yapıcılar 4 parça halinde gelmektedir.

1- Motor/Pompa Bloğu 2- Kontrol Paneli 3- Su Alış Filtre Bloğu 4- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların ÖNDEN ve YANDAN görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.


1 KLASİK



Dessalator 12V ve 230V
DC/AC DUO 60-100 Model
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

Dessalator 24/48V ve 230V
DC/AC DUO 60-100 Model
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

1 OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12V ve 230V
DC/AC DUO 60-100 Model
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

Dessalator 24/48V ve 230V
DC/AC DUO 60-100 Model
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

2 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12/24/48V ve 230V
DC/AC DUO 60-100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Kontrol Paneli Ölçüleri

3 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12/24/48V ve 230V
DC/AC DUO 60-100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri

4 KLASİK OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 12/24/48V ve 230V
DC/AC DUO 60 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri



Dessalator 12/24/48V ve 230V
DC/AC DUO 100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri

DESSALATOR *AC PRO* MODELİ
KLASİK VE AUTO SERİLERİ

Dessalator AC PRO su yapıcılarının KLASİK ve AUTO serileri mevcuttur.
*Anahtar, 3 LED ve basınç regülatörü ile kolay kullanım ve kontrol sağlar.
*Tüm AC PRO su yapıcılarının 230V ve 400V seçenekleri mevcuttur.
*Saatte 90, 160, 200 ve 300 litreye kadar tatlı su üretimi mevcuttur.
*Alçak basınç basınçlı pompasına sahiptir.
*Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" Standart olarak vardır.
*Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" Standart olarak vardır.
*Dayanıklı bileşenleri sayesinde yüksek ve kesintisiz performans sunar.
*Modüler versiyonu seçeneği vardır.

Opsiyonlar;
1.Otomatik basınç ayarı.
2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).



AC PRO AUTO MODELE
MICRO REMOTE CONTROL PANEL
DAHİLDİR.

ÖZELLİKLER			
MODELLER	D90	D160	D200
Litres/hour (l/h)	90	160	200
Voltage (V-AC)	230/400		
Motor power (W)	1.500	2.200	
LP pump power (W)	300		

ÖZELLİKLER		
MODELLER	D300	
Litres/hour (l/h)	300	
Voltage (V-AC)	230/400	
Motor power (W)	2.200 (230V)	3.000 (400V)
LP pump power (W)	300	

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D90 AC PRO KLASİK	90
D160 AC PRO KLASİK	160
D200 AC PRO KLASİK	200
D300 AC PRO KLASİK	300
D90 AC PRO AUTO	90
D160 AC PRO AUTO	160
D200 AC PRO AUTO	200
D300 AC PRO AUTO	300

AC PRO - KLASİK



AC PRO - AUTO



AC PRO
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V-400V MODEL SEÇENEKLERİ,
90-160-200 VEYA 300 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

AC PRO
AUTO SERİSİÖZELLİKLERİ,
230V-400V MODEL SEÇENEKLERİ,
90-160-200 VEYA 300 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
MICRO REMOTE KONTROL.

DESSALATOR *AC PRO* MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ

AC PRO Su yapıcılar 3 parça halinde gelmektedir.

1- Motor/Pompa Bloğu ve Kontrol Paneli 2- Su Alış Filtre Bloğu 3- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların ÖNDEN ve YANDAN görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.


90-160-200 LİTRE/SAAT MODEL ÖLÇÜLERİ



1 Dessalator AC PRO 230V
D90-D160-D200 Model
Klasik ve Auto Serileri
Motor/Pompa Bloğu ve Kontrol Paneli Ölçüleri



2 Dessalator AC PRO 230V
D90-D160-D200 Model
Klasik ve Auto Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri




3 Dessalator AC PRO 230V
D90-D160-D200 Model
Klasik ve Auto Serisi
Membran Bloğu Ölçüleri


300 LİTRE/SAAT MODEL ÖLÇÜLERİ



1 Dessalator AC PRO 230V
D300 Model
Klasik ve Auto Serileri
Motor/Pompa Bloğu ve Kontrol Paneli Ölçüleri



2 Dessalator AC PRO 230V
D300 Model
Klasik ve Auto Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri




3 Dessalator AC PRO 230V
D300 Model
Klasik ve Auto Serisi
Membran Bloğu Ölçüleri

DESSALATOR AC PRO ve AC PRO AUTO'NUN DAĞINIK MODELLERİ MEVCUTTUR. ÖLÇÜLER İÇİN TRENDMARİN FİRMASI İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

DESSALATOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

GÖRSEL	KOD	AÇIKLAMA
	101405	ST2 sterilizing cartridge Sterilizing dose included
	100371	Sterilizing dose
	100313	Cartridge filter 5mic 10'
	100314	Cartridge filter 25mic 10' Second filter for machine Intensive range (D90 to D200)
	100953	Complete mineralizing filter
	100952	Mineralizer - 1 dose
	100909	Service pack 12V/24V Freedom or DUO
	100296	Sevice Pack 230V Cruise et AC Pro
	100297	Assembling key for the pre filter
	102593	O'ring for filter container
	100027	Pressure regulator HP
	102087	Pressure captor
	101958	Pressure LP gauge 0-6 bar
	101887	Pressure HP gague 0-6 bar
	100352	Salinity Detector
	102581	Interconnector
	100015	Membrane 25-21 (system de 30 a 100 liters/heure)
	-	Hıgh-pressure hose (sold by the metre)
	-	Seal for pre-filter housıng

GÖRSEL	KOD	AÇIKLAMA
	100337	Membrane 25-40 (system de 90 a 300 liters/heure)
	102579	Full membrane end fitting
	102580	Membrane end fitting with hole
	101438	Membrane end cap fitting with hole and fittingsegment
	102314	Full membrane end fittings with fittings segment
	102054	End cap for high pressure hose
	102562	HP angled pipe connector
	101402	Kit plastic caps (grey)
	102957	Poly-v drive belt 758PJ5 DUO and Solo 230V
	102956	Poly-v drive belt 923PJ5 for DUO 12V or 24V
	102960	Poly-v drive belt 654PJ5 flexonic for 12V or 24V
	101505	O'rings kit for HP pump 277
	101206	O'ring kit for low pressure pump
	103020	Pulley free whell poly V Complete for DUO
	-	Manual pressure adjustment system 90° connection
	-	Manual pressure adjustment system straight connection
	-	Automatıc pressure adjustment system
	-	Conversion kit: Manuel pressure adjusment to automatic prssure adjustment
	-	Complete seal kit for one membrane

DESSALATOR® LINEUP

Bu detaylı hazırlanmış tablo ile Dessalator modellerini inceleyebilir karşılaştırabilir ve sizin için en mükemmel çözümü bulabilirsiniz.

	DC FREEDOM DC 12 V • 24 V • 48 V			AC CRUISE AC 230 V • 120 V			DC&AC DUO DC 12 V • 24 V • 48 V / AC 230V • 120V		
	DC FREEDOM KLASİK	DC FREEDOM OPTIMA	DC FREEDOM NAVIGATO	AC CRUISE KLASİK	AC CRUISE OPTIMA	AC CRUISE NAVIGATOR	DC&AC DUO KLASİK	DC&AC DUO OPTIMA	DC&AC DUO NAVIGATO
Brushless DC Motor 12 V, 24 V or 48 V	✓	✓	✓				✓	✓	✓
Single-phase AC Motor 230 V or 120 V			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatic Pressure Regulator	*Optional	*Optional	✓	*Optional	*Optional	✓	*Optional	*Optional	✓
Stainless Steel Pump		✓	✓		✓	✓		✓	✓
Electronic Flow Control			✓			✓			✓
Small Form Factor		✓	✓		✓	✓		✓	✓

Her montaj yeri için tasarlanmış bi Dessalator modeli vardır.

Kanıtlanmış Teknoloji Sadelik, dayanıklılık ve düşük bakım gereksinimi için tasarlanmıştır.

Temiz Su, Gerçek Özgürlük.